

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa

- Los 3 días previos a la prueba usted debe Suprimir café, ejercicio físico, el consumo de cigarrillos y la siguiente medicación: salicilatos, diuréticos y anticonvulsivantes, previa consulta al médico. Comer alimentos ricos en hidratos de carbono (arroz, pastas).

- Evite realizar la prueba bajo situaciones de estrés, fiebre, procesos infecciosos o trastornos gastrointestinales.

Debe concurrir en horario de 07:00 hs a 09:00 hs, al Laboratorio de la institución que es paciente, en ayunas (solo puede tomar agua).

- Se le realizará una extracción en ayunas, luego deberá permanecer aproximadamente 2 horas para una segunda extracción, después que se le administre una solución de glucosa (se le sacará sangre dos veces en total).

En el caso que esté embarazada se le realizará una extracción más a la hora de administrada la glucosa (se le sacará sangre tres veces en total).



Nuestra sedes

DE LA CAÑADA - Sanatorio Privado Córdoba | Av. Pueyrredón 650.

DE LA CAÑADA - Sanatorio Regional Villa María | Av. Cnel Larrabure 1466.

CASA MEDICA DE LA CAÑADA - Medicina para adultos | Av. Bajada Pucará 1749 (Córdoba).