

**712-A**

## Deoxipiridinolina

Recolección muestra de ORINA:

- Utilizar únicamente recipientes perfectamente limpios y secos.
- Preferentemente se sugiere usar botellas de agua mineral que no hayan sido previamente empleadas para contener ningún tipo de líquidos o sólidos.
- El paciente debe levantarse a las 6:00hs de la mañana, orinar, descartar dicha orina, ingerir 2 vasos de agua que NO SEA MINERAL, y a las 2 horas exactas manteniendo el ayuno, orinar y recolectar todo el volumen en el recipiente.
- Colocar nombre y apellido en el recipiente y remitir al Laboratorio de la institución que es paciente.
- En las mujeres NO recolectar la muestra si se encuentra en su periodo menstrual.

Importante

- Si la solicitud médica indica Calciuria, suspender la ingesta de lácteos y derivados los 3 días previos a la recolección de la muestra.
- En caso de que esté tomando suplementos de calcio, suspenderlo los tres días previos a la recolección de orina.



### Nuestra sedes

DE LA CAÑADA - Sanatorio Privado Córdoba | Av. Pueyrredón 650.

DE LA CAÑADA - Sanatorio Regional Villa María | Av. Cnel Larrabure 1466.

CASA MEDICA DE LA CAÑADA - Medicina para adultos | Av. Bajada Pucará 1749 (Córdoba).